



کاتالوگ



www.neginalmasco.ir

محصولات

نگین الماس

نگین آشپزخانه شماست ...



neginalmasco sinkalmasgroup

## روکار نیمه فانتزی



ابعاد: ۱۲۰×۶۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۵

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA01**



ابعاد: ۱۲۰×۶۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA02**



ابعاد: ۱۲۰×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۵

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA04**



ابعاد: ۱۲۰×۶۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA05**



ابعاد: ۱۰۰×۶۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۵

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA07**



ابعاد: ۱۰۰×۶۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA08**



ابعاد: ۱۰۰×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۵

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA09**



ابعاد: ۱۰۰×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA12**



## روکار نیمه فانتزی



ابعاد: ۱۲۰×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA13**



ابعاد: ۱۲۰×۶۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA15**



ابعاد: ۸۰×۶۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA20**



ابعاد: ۵۰×۵۰  
عمق: ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA34**



ابعاد: ۸۰×۶۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA43**



ابعاد: ۱۲۰×۶۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA44**



ابعاد: ۱۰۰×۶۰  
عمق: ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA47**



ابعاد: ۱۲۰×۶۰  
عمق: ۱۹ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز: لگن  سینی

**SA49**

## توکار نیمه فانتزی



ابعاد: ۱۲۲×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  بسته بندی: کارتن  
 لگن  سینی

SA03



ابعاد: ۱۲۲×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  بسته بندی: کارتن  
 سینی  لگن

SA06



ابعاد: ۱۰۰×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۵

### نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  بسته بندی: کارتن  
 لگن  سینی

SA10



ابعاد: ۱۰۰×۵۰  
عمق: ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  بسته بندی: کارتن  
 سینی  لگن

SA11



ابعاد: ۱۲۰×۵۲  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  بسته بندی: کارتن  
 سینی  لگن

SA17



ابعاد: ۸۰×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  بسته بندی: کارتن  
 سینی  لگن

SA18



ابعاد: ۱۲۲×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۵

### نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  بسته بندی: کارتن  
 لگن  سینی

SA29



ابعاد: ۱۲۲×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  بسته بندی: کارتن  
 سینی  لگن

SA38



## توکار نیمه فانتزی



ابعاد: ۵۲ × ۵۰  
عمق: ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سرریز: لگن  سینی

**SA32**



ابعاد: ۸۰ × ۵۰  
عمق: ۱۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۵

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سرریز: لگن  سینی

**SA35**



ابعاد: ۸۰ × ۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سرریز: لگن  سینی

**SA40**



ابعاد: ۸۰ × ۵۰  
عمق: ۱۸/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۷

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سرریز: لگن  سینی

**SA42**



ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰  
عمق: ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سرریز: لگن  سینی

**SA45**

## زیر کورین



ابعاد: ۴۲ × ۳۷  
عمق: ۲۱ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۷

### زیر کورین

- طریقه نصب: زیر کورین   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سرریز: لگن  سینی

**SA30**



ابعاد: ۳۷ × ۳۷  
عمق: ۲۱ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۷

### زیر کورین


- طریقه نصب: زیر کورین   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سرریز: لگن  سینی

**SA31**

## روکار فانتزی



نهمین سالگرد  
Negin Almas



[www.neginalmasco.ir](http://www.neginalmasco.ir)



# توکار فانتزی

با عمق ۲۲



ابعاد : ۱۲۲×۵۲  
عمق : ۲۲cm  
ضخامت : ۰/۷

## فانتزی

- توکار نصب : طریقہ نصب
- روکار
- کارتن : بسته بندی
- کاور
- لگن : سر ریز
- سینی

**SA101**



ابعاد : ۸۰×۵۰  
عمق : ۲۲cm  
ضخامت ورق : ۰/۷

## فانتزی

- توکار نصب : طریقہ نصب
- روکار
- کارتن : بسته بندی
- کاور
- لگن : سر ریز
- سینی

**SA102**



ابعاد : ۱۲۲×۵۲  
عمق : ۲۲cm  
ضخامت : ۰/۷

## فانتزی

- توکار نصب : طریقہ نصب
- روکار
- کارتن : بسته بندی
- کاور
- لگن : سر ریز
- سینی

**SA103**



ابعاد : ۱۲۲×۵۲  
عمق : ۲۲cm  
ضخامت : ۰/۷

## فانتزی

- توکار نصب : طریقہ نصب
- روکار
- کارتن : بسته بندی
- کاور
- لگن : سر ریز
- سینی

**SA106**



ابعاد : ۱۲۲×۵۲  
عمق : ۲۲cm  
ضخامت : ۰/۷

## فانتزی


- توکار نصب : طریقہ نصب
- روکار
- کارتن : بسته بندی
- کاور
- لگن : سر ریز
- سینی

**SA108**

*Negin Almas*



[www.neginalmasco.ir](http://www.neginalmasco.ir)

 [neginalmasco](https://www.instagram.com/neginalmasco)

 [sinkalmasgroup](https://www.telegram.com/sinkalmasgroup)

## توکار فائزى



ابعاد : ۱۲۰ × ۵۲  
عمق : ۱۸/۵ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۷

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA22**



ابعاد : ۱۲۲ × ۵۰  
عمق : ۱۸/۵ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۷

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA23**



ابعاد : ۵۲ × ۵۰  
عمق : ۲۱ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۷

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA33**



ابعاد : ۱۰۰ × ۵۰  
عمق : ۱۸/۵ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA36**



ابعاد : ۸۲ × ۴۸  
عمق : ۱۷ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA37**



ابعاد : ۱۲۲ × ۵۰  
عمق : ۱۹ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۷

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA39**



ابعاد : ۸۰ × ۵۰  
عمق : ۲۱ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۷

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA41**

**NEGIN ALMAS**  
*The Gems of your Kitchen*



## معمولی



ابعاد: ۱۲۰×۵۰  
عمق: ۱۴ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۴

### معمولی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سر ریز: لگن  سینی

**SA26**



ابعاد: ۱۲۰×۶۰  
عمق: ۱۴ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۴

### معمولی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سر ریز: لگن  سینی

**SA25**



ابعاد: ۱۰۰×۵۰  
عمق: ۱۴ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۴

### معمولی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سر ریز: لگن  سینی

**SA28**



ابعاد: ۱۰۰×۶۰  
عمق: ۱۴ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۴

### معمولی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سر ریز: لگن  سینی

**SA27**







- ابعاد بزرگتر لگن
- مواد اولیه با کیفیت عالی
- لگن یک تکه با عمق بیشتر
- بسته بندی شیک و با دوام
- قیمت مصرف کننده کاملا رقابتی

کلیه سینک ها دارای سیفون میباشد  
(به جز سینک های معمولی کدهای ۲۵ الی ۲۸)



دارای پروانه استاندارد ایران  
به شماره ۶۶۷۳۹۸۳۹۷۵



# اجاق گاز

ابعاد:  
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

نوع گاز مصرفی: طبیعی ۲۰ میلی بار

220 V  
50 Hz

GA01



ابعاد:  
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

نوع گاز مصرفی: طبیعی ۲۰ میلی بار

220 V  
50 Hz

GA02



ابعاد:  
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

نوع گاز مصرفی: طبیعی ۲۰ میلی بار

220 V  
50 Hz

GA03



ابعاد:  
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

نوع گاز مصرفی: طبیعی ۲۰ میلی بار

220 V  
50 Hz

GA04



- دارای سیمهای نسوز و مگنت اسپانیایی
- شیشه های مقاوم و ۸ میل
- کفی پرسی صادراتی و دابل شده
- بوبین orkli اسپانیا

- شبکه رویه چدنی با لعاب سه لایه و ۵ شعله
- مجهز به میکرو سوئیچ و ترموکوپل تاپ تایم
- مجهز به فنک اتوماتیک - سر شعله ریاضت
- دارای ولوم های فلزی نسوز باکالیت





لیست قیمت



www.neginalmasco.ir

محصولات

# نگین الماس

نگین آشپزخانه شماست ...



 neginalmasco

 sinkalmasgroup